rue dennefoire

n.° 29. Ledran

tiré dans le nez

J'apporte a l'academie un Polipe dont je fis l'extraction il y a 5 jours et cette extraction n'est pas une chose nouvelle puis elle est decrite dans tous les livres d'operations

Plusieurs chirurgiens ont pensé que l'extraction n'est pas la plus sure methode pour parvenir a la guerison, dautant qu'il peut se casser desorte qu'il en reste une portion toujours adherente et qu'il est presque impossible de saisir avec la pincette. Les uns proposent de le detruire avec des caustiques; c'est une affaire tres longue, tres difficile et quelques fois même dangereuse puis qu'ils peuvent acquerir par la un caractere carcinomateux. D'autres proposent d'en faire la ligature aussi haut qu'il est possible sçachant que l'inflammation qui survient plus haut meme que la ligature peut le faire pourrir et délacher.

Je crois qu'il est impossible de donner ~~des~~ une regle certaine pour le traittement de cette tumeur

ARC 13 d. 17 N° 2

qu'on ne connoist jamais a fond parce qu'on n'en
voit qu'une tres petite portion. Sa figure qui
differe relativement aux endroits ou il est placé,
son caractere, son volume, le lieu de sa naissance
pourroient determiner la maniere dont il faut l'attaquer
si il estoit bien possible de le connoistre, mais
on ne le voit pas

Je doute que la ligature eut pu detruire celuy
que je presente, vu la tumeur schirreuse qui
est a sa baze et par la quelle il estoit adherent,
autant que jay pu en juger, a la cloison du nez
proche le vomer.

Je doute encor que le caustique eut pu le detruire
ou cette tumeur schirreuse et je pense qu'il auroit
pu la faire degenerer en cancer

Que conclure donc de cecy, cest qu'on ne peut etre
trop reservé sur le prognostic avant d'entreprendre
la guerison de cette maladie, d'autant qu'on la vu
renaistre pour ainsi dire apres l'extraction et reparoistre
au bout de quelques mois, l'extraction ayant paru
complette.

Quoy que je l'aye saisi le plus haut qu'il m'a esté possible avec une pincette faitte exprès, je ne le tenois pas au quart de sa longueur. Il est trés heureux que je ne l'aye pas cassé, et qu'il soit sorti en entier. Il s'agit de voir s'il ne repoussera pas avec le temps. Comme je suis certain de n'en avoir point laissé, je me suis contenté d'ordonner au malade de frequentes injection dans le nez avec l'Eau d'arquebusade. Il n'a pas coulé après l'extraction plus de 4 a 5 cuillerées de sang.

M. le Dran

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE